

IESS
SECURITY PARTNER



KIZY



KEY ACCESS

**PROTEZIONE DEI
VARCHI: SCEGLI
IL TUO SISTEMA**

SOLUZIONI INTEGRATE PER STRUTTURE DI GRANDI DIMENSIONI

Le soluzioni professionali della **linea KEY ACCESS** integrate nei sistemi antintrusione sono indicate per realtà complesse e strutturate a livello organizzativo. Cosa le caratterizza? Un'integrazione efficace con sistemi di sicurezza al fine di consentire una gestione globale dell'intero ecosistema edificio.


KEY ACCESS




Soluzioni professionali integrabili o indipendenti



Elevato livello di sicurezza



Gestione tramite software



Aziende o sedi istituzionali



GDO e retail



Industrie



SOLUZIONI INDIPENDENTI

Le soluzioni KIZY per il controllo accessi, sono soluzioni indipendenti di rapido dispiegamento e si caratterizzano per l'estrema semplicità di installazione, setup e utilizzo. Hanno un costo molto contenuto e si rivolgono a realtà semplici a basso livello di complessità. KIZY è disponibile in versione stand alone e cloud.

Piccole attività commerciali



Bed & Breakfast e Hotel



Studi medici o professionali



Asili o istituti scolastici



Semplici da installare e da utilizzare



Investimento iniziale contenuto

 **KIZY**

Disponibili versioni cloud o stand alone



SOLUZIONI INTEGRATE CON SISTEMI ANTINTRUSIONE

Per realtà molto complesse come ad esempio aziende, headquarter e impianti industriali il controllo degli accessi è di primaria importanza. Interdire l'accesso a molteplici aree è fondamentale per tutelare sicurezza del patrimonio e privacy di coloro che vi entrano. Le soluzioni IESS per questi ambienti si basano sulla nuova linea KEY ACCESS, composta da dispositivi professionali che si integrano in modo ottimale con sistemi di sicurezza antintrusione IESS nuovi o già presenti.



Centrali antintrusione e controller



Software



Lettori e moduli porta



Modulo inseritore



Antintrusione



TVCC



Controllo accessi



Gestione edifici



SERIE ETREX



Fino a
1024
ingressi



Gestione sicurezza
tramite app Metronet



Integrazione con
sistemi video IVS



Centrale conforme
al grado 4 EN50131

PERCHÈ SCEGLIERE UN SISTEMA INTEGRATO

Per un utilizzatore finale i vantaggi sono molteplici, tutti volti ad elevare sensibilmente il livello di tecnologia integrata nell'edificio:

Risparmio economico





Maggior sicurezza



Gestione centralizzata






SOFTWARE DI GESTIONE PER SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

KEY SOFTWARE è il software professionale per la gestione di sistemi di controllo accessi. Permette di integrare e di gestire i controller **KCONTROL** e i relativi lettori di prossimità tramite reti TCP/IP o linee seriali.

Punto di forza di KEY SOFTWARE è l'interfaccia. L'operabilità e la gestione del software risultano notevolmente facilitate grazie ad un'interfaccia semplice ed intuitiva, progettata per agevolare l'interazione anche agli utenti meno esperti.

La flessibilità e la scalabilità di KEY SOFTWARE si manifestano nella possibilità di creare strutture server-client a seconda delle esigenze. In questo modo è possibile creare più postazioni client, tutte facenti capo ad un unico server centrale, consentendo ad una molteplicità di utenti l'operatività all'interno del sistema.



KEY SOFTWARE si articola in **4 versioni, tutte con funzioni integrate sia di server che di client e con gestione di un numero illimitato di utenti, ma diversificate per il numero di varchi gestiti:**

- **KSW01**: gestione di un numero illimitato di varchi.
- **KSW02**: gestione di un massimo di 64 varchi.
- **KSW03**: gestione di un massimo di 25 varchi.
- **KSW04**: gestione di un massimo di 10 varchi.

È disponibile inoltre la **licenza Client (KSWLC)** con cui poter abilitare postazioni client su altri PC oltre a quello con funzioni di server.



Serie KCONTROL

Controller di gestione

KCONTROL è una serie di controller su barra DIN per singolo varco espandibile a 32 varchi mediante l'aggiunta di max 31 moduli KGATE su linea RS-485 dedicata. Permettono ai soli utenti autorizzati di aprire un'elettroserratura (o un incontro elettrico, o un'elettromaniglia).

L'apertura può avvenire tramite la lettura di un codice tessera in ingresso e in uscita o la lettura di un codice tessera in ingresso e l'utilizzo di un pulsante apriporta in uscita. La serie è composta da: KCONTROL e KCONTROLP.



Installazione su
barra DIN



Gestione nativa di
una porta



Gestione fino a 32
porte mediante
KGATE



Lettori

Lettori MIFARE e RF 125

I lettori della linea KEY ACCESS si caratterizzano per un design minimale e moderno, in grado di inserirsi in qualunque ambiente. Si tratta di lettori da interno/esterno che operano con standard di tipo MIFARE 13.56 MHz (KEYN e KEYNT) e di tipo RF 125 kHz (KEY125 e KEY125T).

Questi lettori sono disponibili in versione RF e versione RF+PIN con tastiera integrata (identificati dal suffisso finale "T").

È possibile consultare le diverse soluzioni di tessere e tag a pag. 20 del seguente catalogo.



Moduli

KGATE e K9

KGATE:

interfaccia di controllo che attiva l'elettroserratura per aprire una porta o un varco. L'apertura del varco può avvenire: con lettura di un codice tessera in ingresso e in uscita oppure con lettura di un codice tessera in ingresso e pulsante apriporta in uscita.

K9:

Modulo inseritore su bus RS-485 indirizzato da utilizzare con un lettore esterno. Permette l'inserimento/disinserimento dell'impianto d'allarme utilizzando lo stesso badge usato per aprire le porte.



È FACILE...È KIZY



Quattro motivi per spiegarti perchè Kizy è il prodotto che fa per te

1

Semplice da installare

Mettere in servizio un sistema Kizy è un gioco da ragazzi:

1. Collega il lettore e la centralina tramite un cavo a 4 conduttori;
2. Collega il dispositivo elettronico al morsetto della centralina;
3. Collega l'alimentatore, accedi al wi-fi...e il gioco è fatto!

2

Facile da utilizzare

I sistemi Kizy sono facili da utilizzare per chiunque, compreso l'utilizzatore "meno tecnologico" e non richiedono competenze specifiche nella generazione dei permessi. Proteggere ambienti sensibili o il cui accesso è limitato solo al personale autorizzato sarà alla portata di tutti.

3

Versatile e universale

Kizy è compatibile con tutti i tipi di elettroserrature presenti nel mercato. Inoltre, grazie all'ampia gamma di dispositivi (lettori, badge, tag...) il sistema flessibile e adatto a tutti i contesti, anche quelli in cui variano di continuo gli utenti da abilitare.

4

KIZY fa risparmiare

Kizy è un sistema dall'impareggiabile rapporto prestazione/investimento: con un costo iniziale molto contenuto è possibile creare un sistema estremamente efficiente e facilmente riconfigurabile



Cosa troverai nella scatola di Kizy



1 lettore a scelta



Centralina
(con alimentatore)



Manuale e viti



5 tessere NFC
(solo per lettori NFC o mix)



DEVI GESTIRE DUE PORTE? CON KIZY È POSSIBILE

Se hai la necessità di gestire due porte per la tua struttura, adesso è ancora più facile e conveniente. La centralina di controllo è in grado di gestire due varchi sia in modalità solo ingresso, sia in modalità ingresso/uscita!

1 Lettore ingresso
e/o 1 lettore
in uscita



1 Lettore
ingresso e/o
1 lettore in uscita

Come si costruisce un sistema multi-porta?

1

Scegli il tuo Kizy

La dotazione standard comprende una centralina e un lettore Kizy

Soluzione Stand alone

Modello	Descrizione
KIZYN	Lettore NFC
KIZYNT	Lettore NFC + tastiera retroilluminata
KIZYT	Lettore con tastiera retroilluminata
KIZYTA	Lettore antivandalo con tastiera

Soluzione Cloud

Modello	Descrizione
KIZYNC	Lettore NFC
KIZYNTC	Lettore NFC + tastiera
KIZYTC	Lettore con tastiera retroilluminata
KIZYTCA	Lettore antivandalo con tastiera
KIZYQR	Lettore per QR code

2

Scegli il tuo Kizy aggiuntivo

Ricorda: puoi utilizzare anche tecnologie di lettura diverse


Lettori supplementari

Modello	Descrizione
KIZYNTASC	Lettore NFC con tasca per abilitare i carichi
TASTKIZYN	Lettore NFC
TASTKIZYT	Lettore con tastiera
TASTKIZYNT	Lettore NFC + tastiera
TASTKIZYTA	Lettore antivandalo con tastiera
TASTKIZYQR	Lettore per QR code

3

Configura il sistema



Usa l'app Kizy Local per configurare tutti i dispositivi standalone



CONFIGURARE UN SISTEMA STANDALONE È SEMPLICE CON L'APP KIZY LOCAL

Kizy Local è l'app dedicata all'utilizzatore del sistema Kizy che consente di effettuare le operazioni di setup. Una volta installati e cablati i dispositivi Kizy (centralina e lettori) è sufficiente **essere fisicamente presenti nella stessa rete** dei dispositivi ed effettuare le operazioni di configurazione tra cui:

- Abilitare nuovi utenti che possono accedere alle strutture
- Disabilitare utenti in modo da inibirne l'accesso
- Consultare lo storico eventi e verificare gli ultimi 200 accessi



KIZY MIX

Due tecnologie in una: NFC + tastiera

KIZY MIX è il nuovo lettore che unisce la tecnologia di lettura **contactless NFC** al tradizionale **tastierino numerico**. Le due tecnologie assicurano al lettore un'estrema versatilità di utilizzo, in quanto è possibile aprire porte attraverso le due modalità. È possibile così differenziare le modalità di accesso a proprio piacimento, fornendo ad alcuni la tessera, ad altri un codice numerico. Disponibile in versione stand alone (mod. KIZYNT) e cloud (mod. KIZYNTC).



NFC



TASTIERA



- **KIZYNT** (stand alone)
- **KIZYNTC** (cloud)

**Doppia tecnologia:
NFC + Tastiera**



Novità

Tag adesivi NFC:
attacali dove vuoi
e apri le porte



Gestione NFC
e tastiera differenziata



Gestione accessi
tramite cloud



KIZYNTASC

Entra ed attiva i carichi elettrici

KIZYNTASC è il nuovo lettore supplementare della gamma KIZY che permette di abilitare i carichi elettrici (luci, riscaldamento...) inserendo una tessera all'interno della tasca presente sul dispositivo. Il solo fatto di estrarre la tessera quando si esce evita di lasciare involontariamente luci o riscaldamento accesi.




Abbatte il rischio di lasciare luci accese




Risparmio energetico e tutela ambientale

Tasca superiore per l'inserimento della tessera



Vuoi aprire una porta da remoto? Vuoi abilitare qualcuno ad aprirsi una porta in autonomia? Con Kizy è possibile



1

Condividere il link

Invia tramite mail, sms o whatsapp un link che la persona a cui vuoi abilitare l'accesso potrà utilizzare in qualunque momento

2

Aprire il link

La persona che riceve il link, dovrà semplicemente accedervi e premere il pulsante di apertura porta

3

Aprire la porta

L'ospite potrà accedere al locale in totale autonomia quando ne avrà bisogno

A chi può essere utile?



Aziende: è possibile abilitare l'accesso a personale ausiliario (imprese di pulizia, manutentori...) anche in orario di chiusura




B&B: è possibile permettere l'accesso alla struttura agli ospiti anche in orario notturno

SOLUZIONE CLOUD

Se vi è la necessità di cambiare ripetutamente gli utenti abilitati e i relativi permessi, la soluzione ideale è la versione Cloud di KIZY.

- » Inserire utenti e accessi illimitati
- » Generare chiavi e cancellarle in caso di furto o smarrimento
- » Verificare lo storico degli accessi (chi e quando ha effettuato l'accesso)
- » Ottenere dati statistici utili per la tua attività
- » Gestire operazioni automatiche
- » Creare gruppi di utenti e impostare lo stesso permesso
- » Impostare comunicazioni per utenti selezionati
- » Associare le chiavi alle persone che vuoi, per il tempo che desideri



Puoi usare la centralina senza lettore con CPUKIZYC

Se non puoi installare un lettore Kizy all'esterno (per es. vicino al citofono), puoi usare solo la **centralina CPUKIZYC** e gestire da remoto gli accessi tramite smartphone, risparmiando il costo del lettore. Inoltre non avrai bisogno di scaricare alcuna APP per aprire la porta.



Risparmio sul lettore



Gestione tramite smartphone



Elimina la cassetta portachivi



La versione Kizy CLOUD richiede un canone annuale

CONTEGGIO ACCESSI A SCALARE

Solo con la centralina **CPUKIZYC (servizio in cloud)** in abbinamento alla licenza opzionale **OPENCKSKIZY** è possibile attivare uno o più accessi **a scalare**. Il software consente tramite una semplice interfaccia utente di caricare ed associare i vari servizi/varchi all'utente consentendo di scalare gli accessi collegati al proprio account.

- » controllo accessi nei centri sportivi
- » piscine (accesso zone, attivazione phon)
- » gestione sistemi prepagati

LISTINO KEY ACCESS

LETTORI per controller linea MIFARE 13,56 MHz

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
KEYN	Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz da interno/esterno linea Key Access.	€ 265,00
KEYNT	Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz da interno/esterno linea Key Access con tastiera a 12 tasti retroilluminata per digitazione password e PIN.	€ 285,00
KEYDESK	Lettore di prossimità da tavolo MIFARE 13,56 MHz linea Key Access con interfaccia USB.	€ 93,50

TESSERE E TAG

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
ISC80P	Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz).	€ 2,30
ISC80P25	Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz) confezione da 25 pz.	€ 50,00
ISC80P50	Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz) confezione da 50 pz.	€ 90,00
ISK50	Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz).	€ 6,00
ISK5025	Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz) Conf. 25pz.	€ 121,00
ISK5050	Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz) Conf. 50pz.	€ 220,00

LETTORI per controller linea EM 125 kHz

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
KEY125	Lettore di prossimità EM 125 kHz da interno/esterno linea Key Access.	€ 210,00
KEY125T	Lettore di prossimità EM 125 kHz da interno/esterno linea Key Access con tastiera a 12 tasti retroilluminata per digitazione password e PIN.	€ 255,00
KEYDESK125	Lettore di prossimità da tavolo EM 125 kHz linea Key Access con interfaccia USB.	€ 93,50

TESSERE E TAG

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
IPC80P	Badge di prossimità passivo (EM 125kHz)	€ 2,00
IPC80P25	Badge di prossimità passivo (EM 125kHz) conf. da 25 pz.	€ 45,00
IPC80P50	Badge di prossimità passivo (EM 125kHz) conf. da 50 pz.	€ 80,00
IPK50	Gettone di prossimità passivo (EM125KHz)	€ 6,00
IPK5025	Gettone di prossimità (EM 125Khz) conf.25pz.	€ 121,00
IPK5050	Gettone di prossimità (EM 125Khz) conf.50pz.	€ 221,00
IPTAG	Tag adesivo di prossimità passivo EM 125KHz.	€ 3,50
IPTAG25	Tag adesivo di prossimità passivo EM 125KHz. conf. da 25pz.	€ 73,00
IPTAG50	Tag adesivo di prossimità passivo EM 125KHz. conf. da 50pz.	€ 130,00

CONTROLLI DI VARCO

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
KCONTROLP	Controller su barra DIN per 1 varco serie KEY ACCESS (alim. 12V o PoE)	€ 700,00
KCONTROL	Controller su barra DIN per 1 varco serie KEY ACCESS (alimentazione 12V)	€ 550,00
KGATE	Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi, singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT) linea Key Access.	€ 250,00

ACCESSORI E SERVIZI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
CAB10S	Alimentatore switching con interfaccia seriale RS485 compatibile con centrali CEM8, CEM9, FLEXENERGY, ETRG2, GENIODOMO e GENIPLUS.	€ 299,00
B712G	Batteria AGM 12V- 7Ah per centrali serie ETR, CEM8, FLEXENERGY e gruppi di alimentazione CAB10S e CAB12.	€ 36,00
SF485	Filtro SSF di protezione per seriali RS485/422. Protegge fino a 3 linee seriali simultaneamente.	€ 84,00
S10S	Contatto magn ottone reed scambio NA/NC (in conf. da 10pz)	€ 18,00
C462SM	Contatto magnetico a giorno in alluminio con reed in scambio NA/NC (in conf. da 2 pz)	€ 55,00
K110	Contatto a vista in metallo con protezione magnetica grado 3 con morsetti .	€ 46,00
KEYPC	Pulsante di uscita touchless per montaggio a parete, colore nero, 12Vcc.	€ 48,00
K9	Modulo inseritore per linea seriale RS-485 di centrali antintrusione IESS da utilizzare in abbinamento a lettori serie Key Access.	€ 150,00

SERVIZI DI STAMPA

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
PRINTIM	Preparazione dell'impianto grafico per la personalizzazione di tessere di colore bianco .	SU RICHIESTA
PRINTCA	Servizio di stampa dell'impianto grafico (testo e grafica) su ciascuna tessera (prezzo per tessera).	SU RICHIESTA
PRINTMA	Stampa aggiuntiva di codici numerici consecutivi su ciascuna tessera (lotto min. 20 pz. / prezzo per tessera).	SU RICHIESTA
PRINTIMNM	Stampa aggiuntiva di un nome diverso su ciascuna tessera (prezzo per tessera). Q.tà minima 20 pz.	SU RICHIESTA
PRINTIMFT	Stampa aggiuntiva di una foto diversa su ciascuna tessera (prezzo per tessera). Q.tà minima 20pz.	SU RICHIESTA

Software KEY ACCESS

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
KSW01	Licenza KEYSOFTWARE per gestione di un numero illimitato di varchi, utenti illimitati, 1 client.	€ 5.500,00
KSW02	Licenza KEYSOFTWARE per gestione di 64 varchi, utenti illimitati, 1 client.	€ 2.400,00
KSW03	Licenza KEYSOFTWARE per gestione di 25 varchi, utenti illimitati, 1 client.	€ 1.200,00
KSW04	Licenza KEYSOFTWARE per gestione di 10 varchi, utenti illimitati, 1 client.	€ 150,00
KSWLC	Licenza KEYSOFTWARE per 1 client aggiuntivo.	€ 600,00

LISTINO KIZY

DISPOSITIVI STAND ALONE

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
KIZYN	Letto stand-alone con tecnologia NFC con centralina per comando elettroserratura, alimentatore 230V/12V e 5 tessere NFC in dotazione. (cod. 0110)	€ 450,00
KIZYNT	Letto stand-alone MIX NFC e tastiera numerica con centralina per comando elettroserratura alim. 230V/12V con 5 tessere NFC.	€ 650,00
KIZYT	Tastiera retro illuminata a 12 tasti stand-alone con centralina per comando elettroserratura e alimentatore 230V/12V in dotazione (cod.0210).	€ 450,00
KIZYTA	Tastiera retro illuminata antivandalo a 12 tasti stand-alone con centralina per comando elettroserratura e alimentatore 230V/12V in dotazione (cod.0310).	€ 580,00

DISPOSITIVI CLOUD

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
KIZYNC	Letto con tecnologia NFC con centralina per comando elettroserratura, alim.230V/12V, 5 tessere NFC in dotazione. Gestione/config. utenti in Cloud (prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud – primi 2 anni gratuiti) (cod. 0110).	€ 750,00
KIZYNTC	Letto mix NFC e tastiera numerica con centralina per comando elettroserratura alim. 230V/12V con 5 tessere NFC. Gestione/config. utenti in cloud (prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud – primi 2 anni gratuiti).	€ 880,00
KIZYTC	Tastiera retro illuminata con centralina per comando elettroserratura e alimentatore 230V/12V in dotazione. Gestione/configurazione utenti in cloud (prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud – primi 2 anni gratuiti) (cod. 0210).	€ 750,00
KIZYTCA	Tastiera retro illuminata antivandalo con centralina per comando elettroserratura e alimentatore 230V/12V in dotazione. Gestione/config. utenti in Cloud (prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud – primi 2 anni gratuiti) (cod. 0410).	€ 850,00
KIZYQR	Letto QR Code con centralina per comando elettroserratura e alimentatore 230V/12V in dotazione. Gestione/configurazione utenti in cloud (prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud – primi 2 anni gratuiti) (cod. 0310).	€ 880,00
CPUKIZYC	NEW Centralina a 2 relè completa di alimentatore in grado di gestire fino a 4 lettori o 1 lettore + 1 KIZYNTASC Collegamento in rete tramite Wi-Fi. Gestione in cloud. Compatibile con TASTKIZY versione NEW e KIZYNTASC, (prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud – primi 2 anni gratuiti) (cod. 0110).	€ 450,00

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
KIZYNTASC	Letto NFC con tasca porta tessera compatibile con KIZYN (01), KIZYNC (01), KIZYNT e KIZYNTC, CPUKIZYC (01).	€330,00
TASTKIZYN	Letto NFC di ricambio per: KIZYN (01), KIZYT (02), KIZYTA (03), KIZYTC (02), KIZYTCA (04), KIZYNC (01), KIZYQRS, KIZYQR (03), KIZYNTC, CPUKIZYC (01) (cod. 0310).	€300,00
TASTKIZYT	Tastiera di ricambio per: KIZYN (01), KIZYT (02), KIZYTA (03), KIZYTC (02), KIZYTCA (04), KIZYNC (01), KIZYQRS, KIZYQR (03), KIZYNTC, CPUKIZYC (01) (cod. 0110).	€300,00
TASTKIZYNT	Letto MIX NFC c/tastiera di ricambio per: KIZYN (01), KIZYT (02), KIZYTA (03), KIZYTC (02), KIZYTCA (04), KIZYNC (01), KIZYQRS, KIZYQR (03), KIZYNTC, CPUKIZYC (01).	€330,00

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	LISTINO
TASTKIZYTA	Tastiera di ricambio antivandalo per: KIZYN (01), KIZYT (02), KIZYTA (03), KIZYTC (02), KIZYTCA (04), KIZYNC (01), KIZYQRS, KIZYQR (03), KIZYNTC, CPUKIZYC (01) (cod. 0210).	€ 420,00
TASTKIZYQR	Lettores QR di ricambio compatibile: KIZYN (01), KIZYT (02), KIZYTA (03), KIZYTC (02), KIZYTCA (04), KIZYNC (01), KIZYQR (03), KIZYNTC, CPUKIZYC (01) (cod. 0410).	€ 450,00
OPENCSKIZY	NEW Licenza per abilitazione transiti a scalare per CPUKIZYC (cod. 0210).	€ 160,00
KIZYRING	NEW Braccialetto con rilevazione di prossimità di tipo NFC compatibile con lettori mod. KIZYN e KIZYNC.	€ 9,00
KIZYTAG	NEW Gettone di prossimità passiva di tipo NFC compatibile con lettori mod. KIZYN e KIZYNC.	€ 4,00
KIZYCARD	NEW Tessera di prossimità passiva di tipo NFC compatibile con lettori mod. KIZYN e KIZYNC.	€ 5,00

CANONE CLOUD

Primi 2 anni canone gratuito dal giorno di attivazione.

Soluzione A: fino a 100 utenti - 05 centraline Costo complessivo di 49,00 euro + iva / anno

Soluzione B: fino a 2.000 utenti - 10 centraline Costo complessivo di 199,00 euro + iva / anno

Oltre i 2.000 utenti contattare referente commerciale IESS.

COSTO INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI

Utilizzo delle API è da concordare commercialmente in fase preventivazione con Luciano Zanella.

Il costo indicativo mensile circa 39,00 € + IVA.



IESS Srl con Socio Unico

Via Pontarola, 64/a - 35011
Campodarsego (PD) - IT
tel. +39 049 9202312 - fax: +39 049 9202314
info@iessonline.com - www.iessonline.com



Questo catalogo è
stato stampato su carte
naturali certificate. Una
scelta compiuta da IESS a
favore della sostenibilità
ambientale.



IESS, Metronet e IVS sono marchi registrati di IESS s.r.l.
di cui detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale